

VITAMIN E

acetato de racealfatocoferol

Natulab Laboratório SA.

Cápsula

400 mg/cap

VITAMIN E

acetato de racealfatocoferol

APRESENTAÇÃO

Linha Farma: Cartucho contendo frasco de plástico opaco com 30 cápsulas moles de 400 mg.

FORMA FARMACÊUTICA

Cápsula.

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

Acetato de racealfatocoferol..... 400 mg

Componente ativo do VITAMIN E	Dose 1 cap/dia	% IDR (RDC nº 269/05)
acetato de racealfatocoferol	400 mg	4000%

% IDR = Porcentagem em relação à Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

VITAMIN E é indicado a pessoas que apresentam deficiência de vitamina E ou que se encontram sob risco de desenvolver tal carência, como, por exemplo, pessoas que apresentam problemas na absorção desta vitamina.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

VITAMIN E atua como antioxidante. Devido a esta propriedade, atua como auxiliar no sistema imunológico.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

VITAMIN E é contraindicado a pacientes que apresentem alergia a quaisquer componentes de sua formulação.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

PRECAUÇÕES

Pacientes que apresentem hipotrombinemia (deficiência de vitamina K), anemia (deficiência de ferro) ou deficiência nos fatores de coagulação devem utilizar este medicamento com cautela.

Não administrar VITAMIN E concomitantemente a produtos que contenham ferro inorgânico, uma vez que este interfere na atividade da vitamina E.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Doses muito elevadas de vitamina E reduziram a absorção das vitaminas A e K.

A utilização de VITAMIN E com anticoagulantes pode causar sangramento e retardar o processo de cicatrização. O uso simultâneo com anticoagulantes derivados da cumarina pode levar a hipoprotrombinemia (deficiência de vitamina K).

A ingestão com álcool não altera a absorção e nem aumenta os efeitos de VITAMIN E.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

VITAMIN E deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C), ao abrigo da luz e umidade.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir uma cápsula ao dia.

Ingerir uma cápsula com um pouco de líquido, sem mastigá-la.

A duração do tratamento deve ser a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologias sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Nas doses indicadas, não é comum a ocorrência de reações adversas. VITAMIN E é bem tolerado mesmo em altas doses. Entretanto doses excessivamente elevadas (em torno de 1000 mg) podem provocar distúrbios gastrintestinais passageiros.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

DIZERES LEGAIS

Fabricado por:

CATALENT BRASIL LTDA

Av. Jerome Case, 1277 – Zona Industrial

Sorocaba/ SP - CEP: 18.087-220

CNPJ: 45.569.555/0001-97

Distribuído por:

NATULAB LABORATÓRIO SA

Rua H, nº2, Galpão 03 - Urbis II



Santo Antônio de Jesus - Bahia

CEP - 44.574-150

CNPJ 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (75) 3311 5555

MS: 1.3841.0067

Farm. Responsável: Tales Vasconcelos de Cortes - CRF/BA nº3745

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 12/02/2016.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure
orientação médica.**



VENDA SEM RECEITUÁRIO MÉDICO

Anexo B
Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
12/02/2016	-	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	12/02/2016	-	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	12/02/2016	1º submissão no bulário eletrônico	Bulas para o Paciente (VP)	VITAMIN E Cápsula